




Enceinte encastrable au plafond



CARACTÉRISTIQUES

| Туре | Enceinte in-ceiling |
|------------------------------|--|
| Puissance | 80W |
| Haut-parleur | Coaxial 2 voies Medium-grave : cône papier 100 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions |
| Réponse en fréquence (± 3dB) | 85 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 84 dB/1W/1m |
| Impédance | 8 Ohms |
| Fréquence de coupure | 2400 Hz |
| | |
| Couleur | Blanc (prêt à peindre) |

| Dimensions | Ø181 x P92 mm |
|-----------------------|---------------|
| Dimensions de découpe | Ø138 mm |
| Poids | 1,1 kg |
| | |

| Conditionnement (unité) | Carton brun |
|-------------------------|-----------------------|
| Dimensions | L232 x H120 x P215 mm |
| Poids | 2,75 kg |

| Overbox (carton de 8 unités) | Carton brun |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensions | L496 x H252 x P456 mm |
| Poids net / brut | 8,8 kg / 12,94 kg |

RÉFÉRENCES



EAN (overbox x8) : 3760221804067





Gamme d'enceintes encastrables

ENCEINTES IN-CEILING



Enceinte encastrable plafond



Enceinte encastrable plafond



Enceinte encastrable plafond



Enceinte encastrable plafond

ENCEINTES IN-WALL



IW 6 Enceinte encastrable murale



IW 8 Enceinte encastrable murale



IW 14C Enceinte encastrable murale

ACCESSOIRES



SQ4 Grille carrée pour enceinte IC4



SQ6 Grille carrée pour enceintes IC6 et IC6ST



SQ8 Grille carrée pour enceinte IC8



IW6 Back box Caisson arrière pour enceinte IW6



IW8 Back box Caisson arrière pour enceinte IW8