

La Planet L Performance est l'incarnation ultime de l'innovation acoustique et du design raffiné.

Une enceinte qui s'impose comme la référence dans sa catégorie. Conçue pour les audiophiles exigeants et les amateurs de design moderne, cette version améliorée de la célèbre Planet L intègre des technologies de pointe pour offrir une expérience sonore d'une précision inégalée.

Au cœur de la Planet L Performance se trouve un nouveau haut-parleur coaxial, alliant un grave-médium de 165 mm à membrane pulpe de cellulose avec traitement surfacique amortissant, et un tweeter à dôme en soie traité de 25 mm, optimisé par un aimant en Néodyme. Grâce à l'amorce de pavillon, les hautes fréquences sont diffusées avec une extension linéaire, garantissant une restitution sonore fidèle et sans distorsion.

La technologie DAR® (Double Asymmetric Rubber), utilisée pour la suspension périphérique, assure un contrôle exceptionnel du haut-parleur, même lors des sollicitations les plus intenses. La fréquence d'accord bass-reflex, ajustée à 50 Hz, est parfaitement calée sur la résonance du haut-parleur.

Le filtre interne de 18 dB/octave intègre des composants haut de gamme, tels que des capacités MKP en film Polypropylène et MKT en film Polyester, ainsi que des inductances à faible résistance interne, garantissant une séparation des fréquences optimale et une grande pureté sonore.

Avec la Planet L Performance, Elipson repousse les limites de l'acoustique pour vous offrir une enceinte qui allie puissance, précision et esthétique. Fusion parfaite entre art et technologie, elle est conçue pour sublimer chaque note de votre musique.



### TECHNIQUE

#### Type

Enceinte Sphérique - Bass-Reflex 2 voies –  
Haut-Parleur Coaxial Série Performance

#### Puissance

100 W RMS

#### Haut-parleurs

**Grave-médium** : 165 mm, membrane  
pulpe de cellulose avec traitement  
amortissant

- Support bobine D38 mm en Kapton pour un refroidissement optimal
- Suspension périphérique double (technologie DAR®) pour un parfait contrôle lors des fortes sollicitations

**Tweeter** : Dôme 25 mm soie traité

- Amorce de pavillon pour une extension linéaire des hautes fréquences – aimant en Néodyme

#### Réponse en fréquence ( $\pm 3\text{dB}$ )

46 Hz - 20 kHz

#### Sensibilité

90 dB / 1W / 1m

#### Impédance

8  $\Omega$  nominale

#### Puissance d'amplification recommandée

30 - 120W

#### Fréquence d'accord bass-reflex

50 Hz calé sur la fréquence de résonance du haut-parleur

#### Fréquence de coupure

2900 Hz / 18 dB

#### Filtre et câblage

- Filtre 18 dB / octave avec composants Haut de Gamme
- Capacité série MKP film Polypropylène
- Capacité parallèle MKT film Polyester
- Inductance série à faible résistance interne (DCR) Diamètre 1.2 & 1.0
- Résistance série de précision à couche métal oxyde
- Câblage OFC 2,25mm<sup>2</sup>

### DIMENSIONS POIDS

#### Dimensions

Ø 290 mm

#### Poids net (pièce)

7 kg

### PACKAGING

#### Unitaire

L428 x H405 x P423 mm

#### Poids

10 kg

#### Conditionné à la paire

L870 x H430 x P440 mm

#### Poids

22 kg

FINITIONS  
-  
CODES  
PRODUITS

### FINITIONS SATINÉES GOLD EDITION

	<b>Blanc Mat - Gold</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERMIG	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194201
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2MIG	EAN - PAIRE (X2) 3700795194218
	<b>Bordeaux - Gold</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERMLG	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194225
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2MLG	EAN - PAIRE (X2) 3700795194232
	<b>Vert Foncé - Gold</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERUCG	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194249
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2UCG	EAN - PAIRE (X2) 3700795194256
	<b>Noir Mat - Gold</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERBKGD	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194263
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2BKGD	EAN - PAIRE (X2) 3700795194270

### FINITIONS SATINÉES

	<b>Blanc Mat</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERMI	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194126
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2MI	EAN - PAIRE (X2) 3700795194133
	<b>Mineral Blue</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERNB	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194164
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2NB	EAN - PAIRE (X2) 3700795194171
	<b>Beige</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERSD	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194188
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2SD	EAN - PAIRE (X2) 3700795194195

### FINITION MATE

	<b>Noir mat</b>	SKU - PIÈCE (X1) ELIPLALPERBKM	EAN - PIÈCE (X1) 3700795194065
		SKU - PAIRE (X2) ELIPLALPER2BKM	EAN - PAIRE (X2) 3700795194072

### FINITIONS LAQUÉES BRILLANTES



**Noir Brillant**

SKU - PIÈCE (X1)  
ELIPLALPERBK

EAN - PIÈCE (X1)  
3700795194089

SKU - PAIRE (X2)  
ELIPLALPER2BK

EAN - PAIRE (X2)  
3700795194096



**Blanc Brillant**

SKU - PIÈCE (X1)  
ELIPLALPERWT

EAN - PIÈCE (X1)  
3700795194102

SKU - PAIRE (X2)  
ELIPLALPER2WT

EAN - PAIRE (X2)  
3700795194119



**Rouge Brillant**

SKU - PIÈCE (X1)  
ELIPLALPERRD

EAN - PIÈCE (X1)  
3700795194140

SKU - PAIRE (X2)  
ELIPLALPER2RD

EAN - PAIRE (X2)  
3700795194157

### ACCESSOIRES



Support  
mural



Support  
pied



Support  
plafond